70125

Весло-мешалка перфорированная, Ø31 мм, 1200 мм, белый цвет



Цельное весло-мешалка имеет длинную ручку и небольшую рабочую поверхность с отверстиями. Подходит для перемешивания ингредиентов в больших баках и чанах. Небольшие отверстия в весле пропускают ингредиенты и облегчают перемешивание.

Technical Data

Продукт	70125
Материал	Полипропилен
Код переработки "5", полипропилен (ПП)	Да
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания[1]	Да
Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/EC Надлежащей Производственной Практики	Да
Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)	Да
Соответствует британскому Регламенту UK 2019 № 704 о веществах, контактирующих с пищевой продукцией	Да
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	Нет
ХАЛЯЛЬ И КОШЕР	Да
Кол-во в коробке	1 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 180- 200 см)	120 Pcs.
Количество слоев на паллете	1 шт
Диаметр продукта	31 мм
Длина	1200 мм
Ширина	163 мм
Высота	37 мм
Вес, нетто	0,89 кг
Вес пакета (Код переработки "4" полиэтилен низкой плотности (ПЭНП))	0,0209 kg
Вес коробки (Recycling symbol "20" PAP)	0,0418 kg
Tare total	0,0627 kg
Вес, брутто	0,95 кг
Куб.м.	0,007237 M3
Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования)	121 °C
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	93 °C
Макс температура использования (контакт с продуктом)	100 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	100 °C
Мнимальная температура использования[3]	-20 °C
Максимальная температура сушки	120 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	10,5 pH
GTIN-13 номер	5705020701252
Код ТНВЭД	39241000
Страна происхождения	Denmark

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

3. Не хранить при отрицательных температурах.