

71502

Сверхгигиеничный сгон , 500 мм, зеленый цвет



Ультрагигиеничный сгон эффективно удаляет воду со стен, полов и столов и поддерживает идеальную чистоту. Наклонная кассета позволяет легко удалять воду из углов и других труднодоступных мест, а защита от брызг не позволяет намочить уже высушенную поверхность.

Technical Data

Продукт	71502
Материал	Полипропилен TPE Резина
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания ¹	Да
Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС Надлежащей Производственной Практики	Да
Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)	Да
Соответствует британскому Регламенту UK 2019 № 704 о веществах, контактирующих с пищевой продукцией	Да
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	Нет
ХАЛЯЛЬ И КОШЕР	Да
Design Registration No.	EU 002364190-1-8, GB 90023641900001-8
Кол-во в коробке	15 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 180- 200 см)	720 Pcs.
Количество слоев на паллете	90 шт
Длина	500 мм
Ширина	75 мм
Высота	85 мм
Вес, нетто	0,31 кг
Вес пакета (Код переработки "4" полиэтилен низкой плотности (ПЭНП))	0,0076 kg
Вес коробки (Recycling symbol "20" PAP)	0,0164 kg
Tare total	0,024 kg
Вес, брутто	0,33 кг
Куб.м.	0,003188 М3
Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования)	121 °C
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	93 °C
Макс температура использования (контакт с продуктом)	50 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	100 °C
Мнимальная температура использования ³	-20 °C
Максимальная температура сушки	120 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	10,5 pH
GTIN-13 номер	5705020715020
GTIN-14 номер	15705020715027

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

1. Для получения подробной информации о контакте с продуктами питания см. Декларацию Соответствия.

3. Не хранить при отрицательных температурах.