29155

Щетка для подметания сверхпрочная, 330 мм, Очень жесткий, белый цвет



Убирайте крупные и тяжелые частицы как в помещениях, так и на улице с щеткой для подметания. Совместима с любой ручкой Vikan.

Technical Data

Продукт	29155
Видимая длина ворса	105 мм.
Материал	Полипропилен Полиэстер Нержавеющая сталь (AISI 304)
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания[1]	Да
Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/EC Надлежащей Производственной Практики	Да
Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)	Да
Соответствует британскому Регламенту UK 2019 № 704 о веществах, контактирующих с пищевой продукцией	Да
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да
California Proposition 65 Compliant	Да
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	Нет
ХАЛЯЛЬ И КОШЕР	Да
Кол-во в коробке	8 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 180- 200 см)	288 Pcs.
Количество слоев на паллете	32 шт
Длина	330 мм
Ширина	100 мм
Высота	170 мм
Вес, нетто	0,82 кг
Вес пакета (Код переработки "4" полиэтилен низкой плотности (ПЭНП))	0,0138 kg
Вес коробки (Recycling symbol "20" PAP)	0,0412 kg
Tare total	0,055 kg
Вес, брутто	0,88 кг
Куб.м.	0,00561 M3
Рекомендованная температура стерилизации (автоклавирования)	121 °C
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	93 °C
Макс температура использования (контакт с продуктом)	100 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	100 °C
Мнимальная температура использования[3]	-20 °C
Максимальная температура сушки	80 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	10,5 pH
GTIN-13 номер	5705020029158

GTIN-14 номер	15705020029155
Код ТНВЭД	96039091
Страна происхождения	Denmark

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

3. Не хранить при отрицательных температурах.